

DESIGNATION	SYMBOLE		PRIX
	ANCIEN	NOUVEAU	
<u>REGULATEURS</u>			
<u>Régulateur type 535</u> à dispositif d'entretien transistorisé avec contact de distribution d'heure ½ minute courant continu inversé. . <u>Adjonctions possibles</u> : Dispositif pour boîtier fermant à clé Contact de synchronisation à transistor Bobine de synchronisation Réglage magnétique Contact 1 seconde directe sans relais Contact 5 secondes directes sans relais Relais pour 2 contacts 1" et 5" directes	D 535	02 01 902002 0 —	800,- <

DESIGNATION		SYMBOLE		PRIX
		ANCIEN	NOUVEAU	
<u>HORLOGES RECEPTRICES SIMPLE FACE</u>				
boîtier métallique gris clair, plat, équipée d'un mécanisme silencieux, cadran et aiguilles protégés par un verre, sans rosace shunt de branchement				
<u>Rondes - version normale</u>				
<u>Ø</u>	<u>Cadran</u>			
212	à chiffres	ERP1 réf. 1	02 20 905379 0	133,-
	à traits	ERP1 réf. 6	02 20 905380 0	133,-
276	à chiffres	ERP2 réf. 1	02 20 905383 0	145,-
	à traits	ERP2 réf. 6	02 20 905386 0	145,-
360	à chiffres	ERP3 réf. 1	02 20 905395 0	170,-
	à traits	ERP3 réf. 6	02 20 905399 0	170,-
450	à chiffres	ERP4 réf. 1	02 20 905411 0	195,-
	à traits	ERP4 réf. 6	02 20 905415 0	195,-
<u>Rondes - version étanche sous abri</u>				
<u>Ø</u>	<u>Cadran</u>			
360	à chiffres	ERP3E réf.1	02 20 905396 0	198,-
	à traits	ERP3E réf.6	02 20 905400 0	198,-
450	à chiffres	ERP4E réf.1	02 20 905412 0	225,-
	à traits	ERP4E réf.6	02 20 905416 0	225,-
590	à chiffres	ERP5E réf.1	02 21 905427 0	360,-
	à traits	ERP5E réf.6	02 21 905429 0	360,-
<u>Carrées - version normale</u>				
<u>Côté</u>	<u>Cadran</u>			
202	à chiffres	ERCP1 réf.2	02 20 905381 0	145,-
	à traits	ERCP1 réf.7	02 20 905382 0	145,-
266	à chiffres	ERCP2 réf.2	02 20 905389 0	160,-
	à traits	ERCP2 réf.7	02 20 905392 0	160,-
360	à chiffres	ERCP3 réf.2	02 20 905403 0	175,-
	à traits	ERCP3 réf.7	02 20 905407 0	175,-
450	à chiffres	ERCP4 réf.2	02 20 905419 0	215,-
	à traits	ERCP4 réf.7	02 20 905423 0	215,-
<u>Carrées - version étanche sous abri</u>				
<u>Côté</u>	<u>Cadran</u>			
360	à chiffres	ERCP3E réf.2	02 20 905404 0	212,-
	à traits	ERCP3E réf.7	02 20 905408 0	212,-
450	à chiffres	ERCP4E réf.2	02 20 905420 0	255,-
	à traits	ERCP4E réf.7	02 20 905424 0	255,-

<http://f5mna.free.fr>

DESIGNATION	SYMBOLE		PRIX
	ANCIEN	NOUVEAU	
<u>HORLOGES INDEPENDANTES A PILE -</u> <u>MOUVEMENT A DIAPASON - TROTTEUSE</u> <u>CENTRALE.</u>			
Boîtier métallique gris clair, plat, équipées d'un mécanisme silencieux, cadran et aiguilles protégés par un verre.			
<u>Rondes</u>			
Ø 276 mm	EPDI2	02.23.907426	184,-
Ø 360 mm	EPDI3	02.23.907430	253,-
<u>Carrées</u>			
Côté 266 mm	EPCDI2	02.23.907428	207,-
Côté 360 mm	EPCDI3	02.23.907432	230,-

DESIGNATION	SYMBOLE		PRIX
	ANCIEN	NOUVEAU	
<u>HORLOGES A PALETTES</u>			
<u>CIFRA 3 - type intérieur</u>			
Chiffres blancs de 3 cm sur volets noirs			
à mouvement synchrone 220 V. 50 Hz		02 25 905482 0	170,-
à piles		02 25 905484 0	195,-
<u>CIFRA 6 - type intérieur</u>			
Chiffres blancs de 6 cm sur volets noirs			
à mouvement récepteur $\frac{1}{2}$ minute inversée			
. branchement série (85 mA) sans rosace shunt		02 25 905503 0	393,-
. branchement parallèle (12-24 V.)		02 25 905501 0	393,-
à mouvement indépendant 220 V. 50 Hz		02 25 905500 0	558,-
<u>CIFRA 12 - type étanche</u>			
Chiffres noirs sur volets blancs			
à mouvement récepteur $\frac{1}{2}$ minute inversée			
. branchement série (85 mA) sans rosace shunt		02 25 905550 0	1.013,-
. branchement parallèle (12-24 V.)		02 25 905542 0	1.013,-
à mouvement indépendant 220 V. 50 Hz		02 25 905578 0	1.268,-
Supplément pour éclairage intérieur 220 V. 50 Hz			133,-
<u>DATOR 6 HORIZONTALE - type étanche</u>			
Chiffres blancs de 6 cm sur volets noirs			
à mouvement récepteur $\frac{1}{2}$ minute inversée			
. branchement série (85 mA) sans rosace shunt		02 25 905652 0	818,-
. branchement parallèle (12-24 V.)		02 25 905651 0	818,-
à mouvement indépendant 220 V. 50 Hz		02 25 905653 0	972,-

DESIGNATION	SYMBOLE		PRIX
	ANCIEN	NOUVEAU	
<u>DATOR 6 VERTICALE - type étanche</u> Chiffres blancs de 6 cm sur volets noirs à mouvement récepteur $\frac{1}{2}$ minute inversée . branchement série (85 mA) sans rosace shunt . branchement parallèle à mouvement indépendant 220 V. 50 Hz		02 25 905654 02 25 905655 02 25 905656	900,- 900,- 1.100,-
<u>DATOR 10 - type étanche</u> Chiffres noirs de 10 cm sur volets blancs à mouvement récepteur $\frac{1}{2}$ minute inversée . branchement série (85 mA) sans rosace shunt . branchement parallèle (12-24 V.) à mouvement indépendant 220 V. 50 Hz Supplément pour éclairage intérieur		02 25 905694 0 02 25 905686 0 02 25 905722 0	2.162,- 2.162,- 2.467,- 246,-
<u>ICON 30</u> Chiffres noirs sur volets blancs à mouvement récepteur $\frac{1}{2}$ minute inversée . branchement série (85 mA) sans rosace shunt . branchement parallèle (12-24 V.) à mouvement indépendant 220 V. 50 Hz		02 25 905610 0 02 25 905611 0 02 25 905612 0	491,- 491,- 675,-
<u>CALENDA 30</u> Chiffres noirs sur volets blancs à mouvement récepteur $\frac{1}{2}$ minute inversée . branchement série (85 mA) sans rosace shunt . branchement parallèle (12-24 V.) à mouvement indépendant 220 V. 50 Hz		02 25 905618 0 02 25 905619 0 02 25 905620 0	961,- 961,- 1.134,-

DESIGNATION	SYMBOLE		PRIX
	ANCIEN	NOUVEAU	
ACCESSOIRES POUR DISTRIBUTION D'HEURE			
Réceptrice témoin "NORMEUROPE" pour coffret de contrôle et centre horaire.		02 22 904497 0	131,-
Commutateur de remise à l'heure	CR H	02 72 906853 0	72,-
Relais pour circuit de sonnerie <i>chute de tension 1,5 V. contacts I 5 A m 220V</i>	SC	02 9034 05981 0	120,-
Cloches à suspendre, bronze nickelé			
. à un battant (bornes protégées à l'intérieur)			
Ø 9 cm 220 V. 50 Hz		02 73 906927 0	45,-
Ø 9 cm 24 V. 50 Hz		02 73 906933 0	43,-
. à deux battants (bornes protégées à l'intérieur)			
Ø 12 cm 220 V. 50 Hz		02 73 906928 0	70,50
Ø 12 cm 24 V. 50 Hz		02 73 906934 0	69,-
Ø 15 cm 220 V. 50 Hz		02 73 906929 0	87,-
Ø 15 cm 24 V. 50 Hz		02 73 906935 0	85,-
<i>. Cloche Ø 12 12 courant continu =</i>			
Potences pour cloches			
Ø 9 et 12 cm		02 73 906939 0	4,50
Ø 15 cm		02 73 906940 0	5,-
Klaxons			
KM 4 R 220 V. 50 Hz		02 73 905935 0	48,-
FL 3 220 V. 50 Hz		02 73 905937 0	92,-
JERICO 220 V. 50 Hz		02 73 905933 0	106,-
Sirènes			
72 standard 220 V. 50 Hz		02 73 905940 0	405,-
72 étanche 220 V. 50 Hz		02 73 905941 0	431,-
Coffrets chargeurs			
127/220 V. 50 Hz 6 V. 100 mA		02 71 906521 0	65,-
127/220 V. 50 Hz 12 V. 100 mA		02 71 906522 0	57,-
127/220 V. 50 Hz 24 V. 250 mA		02 71 906524 0	72,50
127/220 V. 50 Hz 48 V. 100 mA		02 71 906526 0	79,-
127/220 V. 50 Hz 48 V. 250 mA		02 71 905955 0	167,-

http://f5mna.free.fr